



# DÉVIDOIRS APPLICATEURS DISTRIBUTEURS ÉLECTRIQUES



**ALTERNATIVE  
PACKAGING**

Packaging everywhere !

# DÉVIDOIRS POIGNÉES



## S-H1

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.



## S-H11CP

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.



## AG-223

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.  
Avec système de protection de la lame.



## 446

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.  
Avec système de protection de la lame.



## 466

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.  
Avec système de protection de la lame.  
Poignée mousse pour plus de confort.



## S-H66CP

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.



## S-H15

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 38 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée « sans bruit ».  
Système de réduction du bruit  
lors du déroulement de l'adhésif.



## AG-283

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 38 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée « sans bruit ».  
Système de réduction de bruit lors du déroulement.  
Système de protection de la lame et bande statique  
pour maintien du ruban en position.



## S-MT2

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : tous

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée. Métal, léger, avec frein constant.  
Chargement facilité et poignée ergonomique.



## MD-2990

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : tous

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée « sans bruit ».  
Métal, léger, avec frein constant.  
Chargement facilité et poignée ergonomique.



## MD-2993

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : tous

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée « sans bruit ».  
Métal, léger, avec frein constant.  
Chargement facilité et poignée ergonomique.



## 444

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 25 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable « sans bruit ».  
Système de réduction de bruit lors du déroulement de l'adhésif. Bande statique pour maintien du ruban en position.



## 447

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.  
Avec système de protection de la lame.



## S-H2S

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.  
Évite tout risque de coupure.  
Lame rétractable : la lame est protégée et n'apparaît que lorsqu'on exerce une pression sur la languette.



## S-H13

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.  
Évite tout risque de coupure.  
Lame rétractable : la lame est protégée et n'apparaît que lorsqu'on exerce une pression sur la languette.



## S-H133

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.



## MZ-T30F50/1350

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.  
Rouleau applicateur en caoutchouc naturel.  
Très robuste, pour une utilisation intense.



## MZ-T30F75

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.  
Rouleau applicateur en caoutchouc naturel.  
Très robuste, pour une utilisation intense.



## S-H75CP

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.



## AG-2104

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée.  
Robuste, double corps métal.



## S-H100

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 100 mm

Diamètre ext. max. : 120 mm

Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée.

Double corps métal.



## MD-2133 | MD-2134

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 / 100 mm

Diamètre ext. max. : 120 mm

Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée. Double corps métal.

MD-2133 : 75 mm

MD-2134 : 100 mm



## 475

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm

Diamètre ext. max. : 120 mm

Diamètre mandrin : tous

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée « sans bruit ».

Système de réduction du bruit lors du déroulement de l'adhésif.



## 499

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm

Diamètre ext. max. : 120 mm

Diamètre mandrin : tous

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée « sans bruit ».

Système de réduction du bruit lors du déroulement de l'adhésif.

# DÉVIDOIRS POUR RUBANS ARMÉS ET STRAPPING



## S-D2/19 | S-D2/25 | S-D2/38 | S-D2/50

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeurs : 19 mm  
: 25 mm  
: 38 mm  
: 50 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoirs couronnes en métal,  
pour rubans largeurs 19, 25, 38 et 50 mm.



## AG-166

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir pour ruban armé & strapping.



## MD-2132B

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir très robuste, double corps métal.  
Lame spéciale pour ruban armé.



## MZA-T30F50

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir poignée avec frein réglable.  
Rouleau applicateur en caoutchouc naturel.  
Très robuste, pour une utilisation intense.  
Lame spéciale pour ruban armé.

# DÉVIDOIRS UNIVERSELS



## MD-61/50

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 145 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Botteleuse.  
Piste botteleuse avec socle lourd.



## MD-1500

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm  
Diamètre ext. max. : 220 mm  
Diamètre mandrin : 25 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir atelier à fixer.



## MD-1600

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 220 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir atelier à fixer.



## MD-1524

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm  
Diamètre ext. max. : 220 mm  
Diamètre mandrin : 25 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir atelier avec serre joint.



## MD-1624

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 220 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir atelier avec serre joint.

# DÉVIDOIRS POUR RUBAN DOUBLE FACE



## MZ-DSH/25 | MZ-DSH/50

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 / 50 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir métal pour ruban double face ou ruban simple face avec un protecteur. Système de rebobinage du protecteur au fur et à mesure de la pose. Dévidoir équipé d'une lame de coupe.



## MD-4125 | MD-4150

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 / 50 mm  
Diamètre ext. max. : 160 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir métal pour ruban double face ou ruban simple face avec un protecteur. Système de rebobinage du protecteur au fur et à mesure de la pose.



## MD-4155 | MD-4160

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 / 50 mm  
Diamètre ext. max. : 250 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir métal pour ruban double face ou ruban simple face avec un protecteur. Système de rebobinage du protecteur au fur et à mesure de la pose.




## MDEVIDOIR-VHB

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 20 mm  
Épaisseur max. : 1.5 mm  
Diamètre ext. max. : 320 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir VHB et similaire, avec coupe-semi-automatique. Livré avec poignée pour guidage de pose.



# DÉVIDOIRS POUR RUBAN TRANSFERT



## MZ-3175

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : 25.4 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir métal pour ruban transfert avec un protecteur.  
Système de rebobinage du protecteur au fur et à mesure de la pose.



## ATG700

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 6 / 12 / 19 mm  
Longueur max. : 55 m  
Diamètre mandrin : 25.4 mm

### DESCRIPTION :

Système de rebobinage du protecteur au fur et à mesure de la pose.  
Capot transparent pour le contrôle de la consommation. Pour largeur 6 mm : adaptateur spécifique à mettre en place.



## 999

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 12 / 19 mm  
Longueur max. : 55 m  
Diamètre mandrin : 25.4 mm

Système de rebobinage du protecteur au fur et à mesure de la pose.  
Capot transparent pour le contrôle de la consommation.

# DÉVIDOIRS À LONGUEURS RÉGLABLES



## S-SL1

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : 25.4 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Distributeur manuel à longueurs réglables.  
Plastique.  
Poids : 1600 g.



## S-SL3

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 75 mm  
Diamètre ext. max. : 190 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Distributeur manuel à longueurs réglables.  
Plastique.  
Poids : 4300 g.

# DÉVIDOIRS DE COMPTOIRS



## MD-64/25

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm  
Diamètre ext. max. : 125 mm  
Diamètre mandrin : 25 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir lourd 1 piste.  
Semelle en fonte, crampons antidérapants.  
Poids : 1880 g.




## MD-63/4M

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm  
Diamètre ext. max. : 150 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir lourd pour 4 rouleaux avec 4 moyeux distincts.  
Semelle en fonte, crampons antidérapants.  
Poids : 2750 g.



## MD-63/52B

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 150 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Possibilité de positionner 2 rouleaux de largeur 25 mm.  
Dévidoir de comptoir lourd avec frein de déroulement.  
Semelle en fonte, crampons antidérapants.  
Poids : 2700 g.



## MD-63/52

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 150 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Possibilité de positionner 2 rouleaux de largeur 25 mm.  
Dévidoir de comptoir lourd.  
Semelle en fonte, crampons antidérapants.  
Poids : 2700 g.




## MD-63/52XL

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 200 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir lourd.  
Semelle en fonte, crampons antidérapants.  
Poids : 2700 g.



## MD-1190

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 160 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir à fixer  
(livré avec sa pince de fixation).  
Utilisable avec 1 rouleau de largeur 50 mm  
ou 2 rouleaux de largeur 25 mm.



## S-B3

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 mm  
Diamètre ext. max. : 140 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir à fixer  
(livré avec sa pince de fixation).  
Utilisable avec 1 rouleau de largeur 50 mm  
ou 2 rouleaux de largeur 25 mm.



## MZ-G6/50 | MZ-G6/75 | MZ-G6/150

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50 / 75 / 150 mm  
Diamètre ext. max. : 145 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir lourd entièrement en fonte.  
MZ-G6/50 : pour adhésif de 50 mm, poids : 1500 g.  
MZ-G6/75 : pour adhésif de 75 mm, poids : 1660 g.  
MS-G6/150 : pour adhésif de 150 mm, poids : 2380 g.



## AG-600

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm  
Diamètre ext. max. : 125 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir de comptoir lourd 1 piste.

# DÉVIDOIRS POUR BANDES GOMMÉES



## AG-4000

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 80 mm  
Diamètre ext. max. : 220 mm  
Diamètre mandrin : tous

### DESCRIPTION :

Distributeur atelier manuel pour bandes gommées.  
Poids : 1300 g.



## MATIC-80

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 80 mm  
Diamètre ext. max. : 200 mm

### DESCRIPTION :

Distributeur atelier manuel à longueurs réglables.  
Ce dévidoir peut émettre deux longueurs de bandes pré-réglables jusqu'à 90 cm. Pour bandes gommées renforcées ou non de 40 / 80 mm de large.  
Poids : 1300 g.



## GLADIATOR 754

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 / 100 mm  
Diamètre ext. max. : 200 mm

### DESCRIPTION :

Distributeur électronique à distribution automatique de bandes gommées. Sélecteur trois positions : opération manuelle / opération automatique / fermeture en H. Contrôle de cycle de distribution : délai de 0 à 30 sec. Double longueur de 2Mt50 et longueurs pré-réglées. Poids : 1600 g.



## VARIO-555

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 / 80 mm  
Diamètre ext. max. : 250 mm

### DESCRIPTION :

Distributeur électronique à distribution automatique de bandes gommées.  
14 longueurs présélectionnées de 14 à 145 cm.  
Poids : 1500 g.

# DISTRIBUTEURS ELECTRIQUES



## AGC-M800

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 9 / 25 mm  
Diamètre mandrin : 25 / 76 mm

### DESCRIPTION :

3 longueurs de coupe prédéfinies : 30, 45, 90 mm et longueur en continu.  
Poids : 1100 g.

**Quantité minimum de commande : 150 pièces**



## ZCM1100

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 8 / 50 mm  
Diamètre ext. max. : 180 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Les longueurs de coupe peuvent être sélectionnées de 30 à 999 mm, avec 2 modes de fonctionnement :  
- action manuelle par bouton ou  
- automatique dès la récolte d'une longueur.  
Poids : 2700 g.



## AGC-M1000

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 8 / 50 mm  
Diamètre ext. max. : 180 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Les longueurs de coupe peuvent être sélectionnées de 30 à 999 mm. Poids : 2400 g.



## AG-ZCUT9

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 6 / 60 mm  
Diamètre ext. max. : 300 mm  
Diamètre mandrin : tous

### DESCRIPTION :

Largeur 6 à 60 mm ou 2 rouleaux de 5 à 25 mm.  
Les longueurs de coupe peuvent être sélectionnées de 5 à 999 mm.  
6 programmations de longueurs en mode manuel ou en mode consécutif sur 1 ou 2 rouleaux.  
Poids : 2300 g.

# DISTRIBUTEURS POUR ETIQUETTES



## AG-318

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 77 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir pour étiquettes adhésives.  
Pratique : il sépare automatiquement les étiquettes de leur support siliconé.  
Dévidoir métal très robuste avec socle lourd.



## AG-418

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 114 mm

1 séparateur, possibilité de positionner 2 rouleaux côte à côte.

### DESCRIPTION :

Dévidoir pour étiquettes adhésives.  
Modulable : équipé de séparateurs amovibles, il peut recevoir plusieurs rouleaux d'étiquettes.  
Pratique : il sépare automatiquement les étiquettes de leur support siliconé.  
Dévidoir métal très robuste avec socle lourd.



## AG-618

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 165 mm

2 séparateurs, possibilité de positionner 3 rouleaux côte à côte.

### DESCRIPTION :

Dévidoir pour étiquettes adhésives.  
Modulable : équipé de séparateurs amovibles, il peut recevoir plusieurs rouleaux d'étiquettes.  
Pratique : il sépare automatiquement les étiquettes de leur support siliconé.  
Dévidoir métal très robuste avec socle lourd.



## AG-818

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 216 mm

3 séparateurs, possibilité de positionner 4 rouleaux côte à côte.

### DESCRIPTION :

Dévidoir pour étiquettes adhésives.  
Modulable : équipé de séparateurs amovibles, il peut recevoir plusieurs rouleaux d'étiquettes.  
Pratique : il sépare automatiquement les étiquettes de leur support siliconé.  
Dévidoir métal très robuste avec socle lourd.



## AG-1218

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 317 mm

4 séparateurs, possibilité de positionner 5 rouleaux côte à côte.

### DESCRIPTION :

Dévidoir pour étiquettes adhésives.  
Modulable : équipé de séparateurs amovibles, il peut recevoir plusieurs rouleaux d'étiquettes.  
Pratique : il sépare automatiquement les étiquettes de leur support siliconé.  
Dévidoir métal très robuste avec socle lourd.



## AG-416 | AG-616

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 100 / 160 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir pour étiquettes adhésives largeurs : 100 ou 160 mm maximum. À fixer ou mural. Pratique : les étiquettes sont séparées mécaniquement de leur support siliconé. Dévidoir métal très robuste.



## MD-620/50 | MD-620/100 | MD-620/150

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50/100/150 mm  
Diamètre ext. max. : 160 mm  
Diamètre mandrin : 25 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir métal à fixer pour étiquettes.  
MD-620/50 : pour largeur 50 mm maximum - 400 g.  
MD-620/100 : pour largeur 100 mm maximum - 495 g.  
MD-620/150 : pour largeur 150 mm maximum - 575 g.




## MD-621/50 | MD-621/100 | MD-621/150

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 50/100/150 mm  
Diamètre ext. max. : 160 mm  
Diamètre mandrin : 25 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir métal lourd de comptoir pour étiquettes.  
MD-621/50 : pour largeur 50 mm maximum - 2670 g.  
MD-621/100 : pour largeur 100 mm maximum - 2890 g.  
MD-621/150 : pour largeur 150 mm maximum - 3020 g.



## DEV-PAST1

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 5 / 110 mm  
Diamètre ext. max. : 250 mm

### DESCRIPTION :

Distributeur électrique d'étiquettes ou de pièces adhésives prédécoupées. Pour étiquettes largeurs : 5 à 110 mm. Distributeur avec cellule photo-électrique permettant le pré-décollement des étiquettes et le redémarrage automatique de l'avance.

# DÉVIDOIRS POUR BUREAU



## B1

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm  
Longueur max. : 33 m  
Diamètre mandrin : 25.4 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir de bureau ou de comptoir.  
Dévidoir plastique lesté  
et muni d'une semelle antidérapante.  
Poids : 800 g.




## S-B20

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 25.4 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir de bureau ou de comptoir.  
Dévidoir plastique lesté  
et muni d'une semelle antidérapante.  
Poids : 1350 g.



## S-B22


### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 25 mm  
Diamètre ext. max. : 125 mm  
Diamètre mandrin : 25 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir lourd de comptoir boutique  
+ bolduc et accessoires.  
Poids : 2400 g.

# DÉVIDOIRS POUR BOBINES TRANCANNÉES



## DTR

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 4 / 25 mm  
Diamètre mandrin : 76 / 152 mm

### DESCRIPTION :

Pour mandrins de 76 mm ou 152 mm.  
Pour application d'un simple ou double face.

# DÉVIDOIRS POUR ÉTIRABLE



## S-6238 | S-6250

### DIMENSIONS RUBAN :

Diamètre mandrin : 38 / 50 mm

### DESCRIPTION :

Poignée dévidoir pour bobinots de film étirable.  
S-6238 : pour mandrin diamètre 38 mm.  
S-6250 : pour mandrin diamètre 50 mm.  
Dérouleuse plastique.



## S-6538 | S-6550

### DIMENSIONS RUBAN :

Diamètre mandrin : 38 / 50 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoirs manuels pour film étirable.  
S-6538 : pour mandrin diamètre 38 mm.  
S-6550 : pour mandrin diamètre 50 mm.  
Dérouleuse plastique.



## S-AET-450

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 450 mm

Diamètre mandrin : 38 / 50 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Pour film étirable largeur 450 mm.  
Dévidoir manuel. Métal. Poids : 2000 g.



## AG-6278

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 450 / 500 mm

Diamètre mandrin : 38 / 50 / 76 mm

### DESCRIPTION :

Dévidoir manuel. Métal. Poids : 1500 g.



## AG-256

### DESCRIPTION :

Cutter / dépalettiseur permettant de défilmer une palette et d'ouvrir les cartons.  
Coupe en toute sécurité le film, les feuillards plastiques.

# SCELLEUSE POUR FERMETURE SACHET



## S-E3

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 9 / 12 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Scelleuse plastique.  
Poids : 500 g.



## MD-4200 | MD-4300

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 9 / 12 mm  
Diamètre ext. max. : 150 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Scelleuse métal.  
4200 : Scelleuse simple à fixer, métal.  
4300 : Scelleuse avec ébardage à fixer, métal.  
Poids : 670 g.




## S-E7R

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 9 / 12 mm  
Diamètre ext. max. : 120 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Scelleuse métal.  
Très stable, elle peut se fixer sur une table.  
Poids : 960 g.



## S-E9

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 15 mm  
Diamètre ext. max. : 190 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Scelleuse métal.  
Robuste, pour sacs gros volume.  
Poids : 4800 g.



## EX-8300

### DIMENSIONS RUBAN :

Largeur maximum : 19 mm  
Diamètre ext. max. : 150 mm  
Diamètre mandrin : 76 mm

### DESCRIPTION :

Scelleuse métal.  
Scelleuse métal à fixer, très robuste, avec ébardage.  
Poids : 1300 g.